


D-Limk Решения по построению беспроводных сетей



Сеть Mesh Wi-Fi с максимальной гибкостью, простотой установки и оптимальной производительностью, обеспечивающая непрерывное покрытие Wi-Fi во всем доме

- Бесшовное покрытие Wi-Fi на площади до 200 кв. м* с подключением до 10 пользователей
- Технологии EasyMesh позволяют пользователям свободно перемещаться между этажами и комнатами, постоянно поддерживая наилучшее качество сигнала
- Устройства EasyMesh соединяются друг с другом по Wi-Fi без необходимости прокладки кабеля
- Простая настройка с помощью приложения и кнопки WPS

Оборудование	Описание	Основная роль	Кол-во (шт.)	Стоимость** за шт.
DIR-842	EasyMesh маршрутизатор AC1200, 1xGigabit WAN, 4xGigabit LAN	Интернет-шлюз, контроллер сети EasyMesh	1	\$60
		Агент EasyMesh для расширения зоны покрытия	3	
Общая стоимость			\$240	

SOHO Комбинированная сеть EasyMesh для небольших офисов DPE-301GS DPE-301GS Контроллер EasyMesh DPE-301GS Данные DPE-301GS Питание Сеть EasyMesh

Простая в установке, более производительная за счет использования кабельного подключения сеть Mesh Wi-Fi с питанием по РоЕ

- Бесшовное покрытие Wi-Fi на площади 100+ кв. м* с подключением до 10 пользователей
- Высокая надежность и производительность Wi-Fi за счет подключения устройств EasyMesh к офисной ЛВС
- Размещение беспроводного оборудования в местах с ограниченным доступом к электроснабжению
- Простая настройка и управление без необходимости привлечения ІТ-специалистов

Оборудо	вание	Описание	Основная роль	Кол-во (шт.)	Стоимость** за шт.
DIR-842	EasyMesh маршрутизатор AC1200, 1xGigabit WAN, 4xGigabit LAN	Интернет-шлюз, контроллер сети EasyMesh	1	\$60	
		Areнт EasyMesh для расширения зоны покрытия	4		
DGS-10	005P	Неуправляемый коммутатор, 4x1000Base-T PoE 802.3af/at, 1x1000Base-T, PoE бюджет 60 Вт	Агрегация Ethernet-устройств в локальный сегмент, питание по РоЕ	1	\$57
DPE-30	01GS	Гигабитный РоЕ-адаптер	Подключение устройств без поддержки РоЕ к PSE-коммутатору	4	\$26
Общая стоимость			\$461		

Беспроводная сеть для малого бизнеса

SMB




Беспроводная сеть уровня предприятия с повышенными требованиями к безопасности и производительности

- Беспроводное покрытие на площади 100+ кв. м* с подключением 10+ пользователей
- Эффективная работа Wi-Fi в условиях высокой плотности клиентов
- Поддержка 802.11k для быстрого поиска точки доступа с наилучшим сигналом
- Комплексная защита сетевой инфраструктуры от внешних угроз
- Поддержка VPN-подключений
- Размещение точек доступа в местах с ограниченным доступом к электроснабжению

Оборудование	Описание	Основная роль	Кол-во (шт.)	Стоимость** за шт.
DIR-1260/SE	Маршрутизатор Security Edition, 1xGigabit WAN, 4xGigabit LAN, 1xUSB	Интернет-шлюз, межсетевой экран	1	\$80
DGS-1100-10MPV2	Настраиваемый L2 коммутатор, 8x1000Base-T PoE, 2xSFP, PoE бюджет 130 Вт	Агрегация Ethernet-устройств в локальный сегмент, питание по PoE	1	\$282
DAP-400P	Точка доступа AC1300, 1x1000Base-T PoE, 1x1000Base-T	Предоставление беспроводного доступа клиентам	4	\$107
Общая стоимость				\$790

Корпоративная беспроводная сеть



Масштабируемая высокопроизводительная бесшовная беспроводная сеть с корпоративным уровнем безопасности

- Беспроводное покрытие на площади 200+ кв. м* с подключением 20+ пользователей
- Централизованное управление беспроводной инфраструктурой
- Гибкое масштабирование по мере роста предприятия
- Бесшовный роуминг 802.11k/v/r
- Функции автоматического восстановления покрытия Wi-Fi
- Резервирование каналов доступа в интернет, поддержка VPN
- ЛВС 2.5G для перехода на стандарт Wi-Fi 6
- Комплексная защита сети от несанкционированного доступа
- Надежные методы авторизации для гостей и сотрудников
- Высокая производительность межсетевого экрана

Оборудование	Описание	Основная роль	Кол-во (шт.)	Стоимость** за шт.
DSA-2108S	Сервисный маршрутизатор, 6x1000Base-T, 2xSFP, 2xUSB	Интернет-шлюз, межсетевой экран	1	\$691
DGS-1520-28MP	Управляемый L3 коммутатор, 20x1000Base-T PoE, 4x2.5G PoE, 2x10GBase-T, 2x10G SFP+, PoE-6юджет 370 Вт; 740 Вт с DPS-700	Агрегация Ethernet-устройств в локальный сегмент, питание по РоЕ	1	\$1346
DWC-1000	Беспроводной контроллер, 6x1000Base-T, 2xUSB	Централизованное управление корпоративной Wi-Fi-сетью	1	\$537
DWL-8620AP	Точка доступа AC2600, 1x1000Base-T PoE, 1x1000Base-T	Беспроводной доступ с бесшовным роумингом	4	\$498
Общая стоимость				\$4566





Площадь беспроводного покрытия зависит от многих факторов, включая количество. толщину, материал перекрытий и стен, и может отличаться от заявленной

^{**} Рекомендованные розничные цены